

AGS

A T E L I É R
ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
URBANIZMUS
ARCHITEKTÚRA
PROJEKTY
DESIGN

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA **H A N D L O V Á** ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

DIEL „A“
TEXTOVÁ ČASŤ



OBSTARÁVATEĽ : MESTO HANDLOVÁ

Marec 2013

DIEĽ „A“

**ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA HANDLOVÁ
ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 3**

ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS

OBSTARÁVATEĽ : MESTO HANDLOVÁ

SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV :

HLAVNÝ RIEŠITEĽ : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

URBANIZMUS : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
DEMOGRAFIA : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
VYBAVENOSŤ, PRIEMYSEL : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
POĽNOHOSPODÁRSTVO : ING. IGOR KMEŤ
LESNÉ HOSPODÁRSTVO : ING. IGOR KMEŤ
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
DOPRAVNÁ KONCEPCIA : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
VODNÉ HOSPODÁRSTVO : ING. MAREK KYTKA
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU : VLADIMÍR KRECHÁČ
INFORMAČNÉ SIETE A TELEKOMUNIKÁCIE : ING. ARCH. GABRIEL SZALAY
ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM : ING. PAVOL JURECKÝ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KEP : ING. IGOR KMEŤ
GRAFICKÉ SPRACOVANIE : ING. IGOR KMEŤ

DIEL „A“ - SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ

A.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	6
A.1.	HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ SA ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA	6
A.1.1.	Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie.....	6
A.1.2.	Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi	7
A.1.2.1	OBSTARÁVATEĽ	7
A.1.3.	Hlavné ciele riešenia.....	7
A.2.	VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA	7
A.2.1.	Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta	7
A.2.2.	Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta	7
A.2.3.	Vyhodnotenie platného územného plánu mesta.....	7
A.3.	ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM	7
A.3.1.	Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním.....	7
A.3.2.	Zhodnotenie použitých územnoplánovacích, územno-technických a iných podkladov	8
A.3.3.	Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.2.....	8
A.3.4.	Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.3.....	8
A.4.	STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV	8
B.	RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA	8
B.1.	VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA	8
B.2.	VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA	8
B.3.	ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	14
B.3.1.	Demografia	14
B.3.2.	Bytový fond (bývanie)	14
B.3.2.1	Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie.....	14
B.3.2.2	Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia	14
B.4.	RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY, ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA	15
B.4.1.	Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na rozvoj mesta	15
B.4.2.	Väzby mesta na záujmové územie.....	15
B.4.3.	Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiám a ochranným pásam	15
B.4.4.	Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny.....	15
B.4.5.	Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry	15
B.4.5.1	Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry.....	15
B.4.5.2	Trasy nadradenej technickej infraštruktúry.....	15
B.4.6.	Funkcie obce saturované v záujmovom území	15
B.5.	KONCEPCIA URBANISTICKÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA	15
B.5.1.	Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce.....	15
B.5.1.1	ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA	15
B.5.2.	Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch	15
B.5.3.	Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt	15
B.6.	KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE.....	16
B.6.1.	Základná koncepcia územia	16

B.6.1.1	Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území	16
B.6.1.2	Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území	19
B.6.2.	Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie	19
B.7.	KONCEPCIA RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE	20
B.7.1.	Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť	20
B.7.2.	Výroba	20
B.7.2.1	Koncepcia rozvoja hospodárskej základne	20
B.7.2.2	Potreby nových plôch výroby	20
B.7.2.3	Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma	20
B.7.3.	Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo	20
B.8.	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	20
B.8.1.	Súčasnú zastavanú územie obce	20
B.8.2.	Navrhované rozšírenie zastavaného územia	20
B.9.	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	21
B.9.1.	Ochranné pásma	21
B.9.1.1	Pásma hygienickej ochrany	21
B.9.1.2	Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov	21
B.9.1.3	Ochranné pásma dopravných zariadení	21
B.9.1.4	Ochranné pásma technickej infraštruktúry	21
B.9.1.5	Ochranné pásma lesa	24
B.9.2.	Ostatné obmedzujúce faktory	24
B.9.2.1	Chránené ložiskové územia	24
B.9.2.2	Chránené územia	24
B.9.3.	Ochrana prírody a krajiny	24
B.9.3.1	Chránené časti prírody	24
B.9.3.2	Územný priemet systému ekologickej stability územia	24
B.10.	KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI	24
B.10.1.	Obrana štátu	24
B.10.2.	Civilná ochrana	25
B.10.3.	Požiarňa ochrana	27
B.10.4.	Ochrana pred povodňami	27
B.11.	KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA	27
B.11.1.	Dopravné systémy	27
B.11.2.	Vodné hospodárstvo	27
B.11.2.1	Odtokové pomery a protipovodňová ochrana	27
B.11.2.2	Zásobovanie vodou	27
B.11.2.3	Odvádzanie a čistenie odpadových vôd	30
B.11.3.	Energetika	30
B.11.3.1	Zásobovanie elektrickou energiou	30
B.11.3.2	Zásobovanie plynom	35
B.11.3.3	Zásobovanie teplom	35
B.11.3.4	Ostatné druhy energie	36
B.11.4.	Telekomunikačné a informačné siete	36
B.11.4.1	Telekomunikácie	36
B.11.4.2	Televízne zariadenia	36
B.11.4.3	Miestny rozhlas	36
B.11.4.4	Monitorovací kamerový systém	36
B.12.	KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ	36
B.13.	KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	36
B.13.1.	Zásady využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia	36
B.13.2.	Opatrenia na elimináciu stresových prvkov v krajine	36

B.13.3.	Zložky životného prostredia	36
B.13.4.	Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia	37
B.13.5.	Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia	37
B.13.6.	Koncepcia odpadového hospodárstva	37
B.14.	VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV	37
B.15.	VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU	37
B.16.	VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY	37
B.16.1.	Bonitované pôdno-ekologické jednotky	37
B.16.2.	Poľnohospodárska pôda	37
B.16.3.	Lesná pôda	37
B.16.4.	Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy	38
B.17.	HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO- TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV	38
B.18.	PRÍLOHY – TABUĽKY	38
B.19.	NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI	38

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

A.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ SA ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA

A.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie

Na konci kapitoly sa dopĺňa text :

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta obstaralo mesto Handlová na základe podnetov a problémov, ktoré vyvolali potrebu riešenia zmien a doplnkov a zároveň z výsledkov preskúmania aktuálnosti z dôvodu zmien v legislatíve a uplatnenia priemetu záväzných častí schválených zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Rozsah a obsah spracovanej dokumentácie bol špecifikovaný na základe požiadaviek na aktualizáciu územného plánu mesta listom zo dňa 14.02.2012 a podkladov, výsledkov preskúmania územného plánu a záväzných častí schválených zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.

Východiskové podklady obdržal zhotoviteľ od obstarávateľa t.j. mesta Handlová v zastúpení Mestským úradom, oddelením výstavby a územného rozvoja. Zo strany objednávateľa boli špecifikované požiadavky na :

- vymedzenie riešeného územia,
- návrh zmien a doplnkov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,
- riešenie súvisiacich nárokov a väzieb na dopravnú a technickú infraštruktúru,
- riešenie ekologických podmienok a vplyvov na ochranu a tvorbu životného prostredia,
- priemet záväzných častí zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja,
- priemet zmien a doplnkov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve,
- vymedzenie zastavaného územia,

Predmetom riešenia sú zmeny a doplnky v priestorovom usporiadaní a funkčnom využití územia v návrhovom období :

- a. priemet realizovanej zmeny trasy, tranzitnej cestnej komunikácie I/50, obchvatu jadra mesta a súvisiacich zmien v trasách významných miestnych obslužných komunikácií,
- b. vylúčenia dopravy a skľudnenia priestoru centrálneho Námestia baníkov v rámci ÚPC 11.1 a ÚPC 11.4,
- c. zmeny v trasách navrhovaných zberných cestných komunikácií v UO 10 a UO 11,
- d. zmena umiestnenia autobusovej stanice,
- e. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 1.3.2 pôvodne navrhovanej pre funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou na pôvodnú existujúcu funkciu rekreácie, t.j. záhradkárskej osady,
- f. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 2.2.3, vyčlenením územia z ÚPC 2.2. pôvodne navrhovanou pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou,
- g. zmena funkčného využitia častí (pásu) územia ÚPC 3.2 pôvodne funkčne určeného pre výrobu (stav) na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou a priradením predmetného pásu územia k rozvojovej lokalite - FPB 3.2.1,
- h. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.2.1, pôvodne navrhovaného pre funkciu bývania na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou účelovo pre verejnoprospešné zariadenie sociálnych služieb mesta a pre hromadné formy garážovania OA,
- i. zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.6.7, s potvrdením, t.j. ponechaním stavu pôvodnej funkcie výroby – výrobné zariadenia a skladové hospodárstva s navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období,
- j. nová lokalita - FPB 4.1.2 navrhovaná pre funkciu výroby priemyselnej,
- k. nová lokalita - FPB 5.2.5, navrhovaná pre funkciu bývania charakteru IBV,
- l. nová lokalita - FPB 7.1.1, navrhovaná pre funkciu výroby charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu, (VPS - kompostáreň)
- m. doplnenie existujúceho rekreačného územia záhradkárskej osady v ÚPC 4.2,

- n. zmena prípustnej činnosti „energetické zariadenia pre výrobné služby“ t.j. prípustnej doplnujúcej funkcie (fotovoltaické elektrárne) k funkčným územiám so súčasnou i navrhovanou funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období, zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy, a obytné územie charakteru hromadnej bytovej výstavby (HBV)
- o. zapracovanie geotermálneho vrtu na ul. Poštová vrátane prívodu geotermálnej vody do areálu kúpaliska.

Predmetné Zmeny a doplnky č. 3“ územného plánu mesta Handlová sú spracované v súlade s platným „Zadaním“ pre spracovanie územného plánu mesta, t.j. Územno-hospodárskymi zásadami.

A.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

A.1.2.1 OBSTARÁVATEĽ

Na konci kapitoly sa dopĺňa text :

Obstarávateľom zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta (obce) v zmysle § 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení je mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta Ing. Rudolfom Podobom a mestským úradom.

Obstarávanie Mesto zabezpečilo v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti, Ing. Marty Davidesovej, OSO registrovanej MDVaRR pod registračným číslom 228.

Spracovateľom **Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Handlová**, je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt v architektonickom a urbanistickom ateliéri s obchodným názvom AGS ATELIÉR. so sídlom na ul. Š. Baniča 777/2 , 971 01 Prievidza. Hlavný riešiteľ, OSO pre vybrané činnosti vo výstavbe - výkony odbornej činnosti je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA.

A.1.3. Hlavné ciele riešenia

A.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

A.2.1. Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta

Zmeny a doplnky č. 3, ÚPN Mesta Handlová sú predmetom spracovania tejto dokumentácie.

A.2.2. Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta

Bez zmeny.

A.2.3. Vyhodnotenie platného územného plánu mesta

Bez zmeny.

Názov kapitoly A.3. sa mení a znie :

A.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

Podkapitola A.3.1 sa prečísluje na A.3.3 a podkapitola A.3.1. znie :

A.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním

Na konci textu sa dopĺňa :

Predmetné „Zmeny a doplnky č. 3“ Územného plánu mesta Handlová sú v súlade s platným „Zadaním“, pre spracovanie územného plánu mesta (pôvodne sídelného útvaru), ktoré bolo

prerokované a schválené zastupiteľstvom mesta pod názvom „územno-hospodárske zásady“ (v súlade v tom čase platnou legislatívou).

A.3.2. Zhodnotenie použitých územnoplánovacích, územno-technických a iných podkladov

Bez zmeny.

A.3.3. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.2

Bez zmeny.

Dopĺňa sa podkapitola A.3.4 :

A.3.4. Zhodnotenie súladu riešenia s požiadavkami na spracovanie zmien a doplnkov č.3

Podkapitola A.3.4 znie :

Predmetné „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta“, sú spracované na základe požiadaviek mesta, zmien v legislatíve a ÚPD vyššieho stupňa a v súlade s nimi.

Obsahujú hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, návrh riešenia rozvojovej koncepcie líniových a plošných javov, funkčnú a priestorovú reguláciu, riešenie ochrany a tvorby životného prostredia a ekológie, návrh koncepcie rozvoja technickej infraštruktúry pre návrhové obdobie a formou regulatívov je vyjadrená a navrhnutá záväzná časť.

A.4. STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV

Bez zmeny.

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Na konci podkapitoly sa dopĺňa text :

Riešené územie bolo vymedzené zo strany obstarávateľa tak, ako je to zdokumentované v grafickej časti, v náložke na výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia (č. 2 a 2A)

B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

Kapitola sa dopĺňa o záväznú časť zmien a doplnkov č.2 ÚPN VÚC TK schválené zastupiteľstvom TSK 26.10.2011 uznesením číslo 297/2011 nasledovne :

Návrhom zmien a doplnkov č. 3 ÚPN M Handlová sa rešpektuje záväzná časť platného ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov. Riešia sa javy, ktoré nemajú vplyv a nie sú v rozpore s jej záväznou časťou.

Záväzné regulatívy územného rozvoja

1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

V bode 1.1 sa vkladajú podbody v znení:

- 1.1.3 Vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce).
- 1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).

Bod 1.2 znie:

- 1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a príslušných vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
- 1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
- 1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.

Bod 1.3 znie:

- 1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky:**
- 1.3.2 podporovať považsko-bystricko – púchovské a prievidzské ťažisko osídlenia ako ťažisko osídlenia druhej úrovne,
- 1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
- 1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
- 1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti regionálnych celkov,
- 1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.

Bod 1.4 znie:

- 1.4 Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.

Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:

- 1.4.3 hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza – Handlová – hranica banskobystrického samosprávneho kraja,

Pôvodné body 1.3 až 1.9 sa prečísľujú na 1.5 až 1.11

2 V oblasti rekreácie a cestovného ruchu**Bod 2.1 znie :**

- 2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.

Pôvodné body 2.1 až 2.9 sa prečísľujú na 2.2 – 2.10

V bode 2.2.7 sa text „Remeta“ mení na „Remata“

Body 2.11 a 2.12 znejú:

- 2.12 Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.

3 V oblasti sociálnej infraštruktúry

Text celého bodu č. 3 znie:

3.1 Školstvo

- 3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné odbory.

3.2 Zdravotníctvo

- 3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám

3.3 Sociálna starostlivosť

- 3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,
3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia.

4 V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

V bode 4.1 sa na konci za text „na vyhlásenie“ dopĺňa text „a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo chránené parky)“.

Body 4.5 až 4.6 znejú:

4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.

4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja :

- 4.6.1 územia pamiatkových rezervácií (Trenčín), pamiatkových zón (Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Bojnice, Nitrianske Pravno, Handlová),
- 4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
- 4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
- 4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo – Mohyla na Bradle) ,
- 4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
- 4.6.6 historické technické diela.

5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

Bod 5.16 znie :

5.16 Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou ochrany prírody a krajiny.

6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

Z bodu 6.3 sa vypúšťa podbod 6.3.1. Bánovce n/Bebravou - Horné Ozorovce. Body 6.3.2 až 6.3.11 sa prečísľujú na 6.3.1 až 6.3.10.

7 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1 Cestná infraštruktúra

Body 7.1.1 až 7.1.4 znejú :

- 7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach.
- 7.1.2 Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:
 - v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2.

7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy

Bod 7.2.2 znie:

7.2.2 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy

Body 7.4.3 a 7.4.4 znejú :

7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.

7.4.4 V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie letísk určených pre letecké práce na lokalitách :Morovno

7.6 Hromadná doprava**Bod 7.6.1 znie:**

7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry**8.1 Energetika****Bod 8.1.9 znie:**

8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny.

8.2 Vodné hospodárstvo**Bod 8.2.3 znie:**

8.2.3 Na úseku verejných vodovodov:

V okrese Prievidza:

f) rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze,

Bod 8.2.4 znie:

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Konceptiou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky :

a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutričov z aglomerácií ¹

b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10 000 EO, s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

¹ Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR“, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/EHS) do čistiarny odpadových vôd

k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:

7. Aglomerácia Handlová

Bod 8.2.5 znie:

8.2.5 Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách

- a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
- b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období sucha,
- c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými programami a koncepciou rozvoja,
- d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí Chvojnice a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a udržiavanie ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a zriaďovanie vsakovacích plôch,
- e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva,
- f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
- g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti

Body 8.2.6 až 8.2.10 sa vypúšťajú

Bod 8.2.12 sa prečísluje na 8.2.7, ktorý znie:

8.2.7 V oblasti protipovodňovej ochrany

Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného hospodárstva,

Bod č. 9.1 znie:

9.1 V oblasti odpadového hospodárstva

- 9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží.
- 9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
- 9.1.3 Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.
- 9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
- 9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
- 9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
- 9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálno zhodnotiť.
- 9.1.8 Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a zároveň tieto odpady nie je možné materiálno zhodnotiť.
- 9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.

9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.

9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd):

g) skládka TKO a PTO Handlová v k. ú. Handlová v okrese Prievidza,

Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry

1 Cestná infraštruktúra

Bod 1.1 znie:

1.1 Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja,

3 Infraštruktúra vodnej dopravy

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

1 Oblasť zásobovania pitnou vodou znie:

1.6 Rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze,

2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd znie:

Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách ²

3. Aglomerácia Handlová,

² Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR“, schváleným vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzat' z nej komunálne odpadové vody stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd

B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

B.3.1. Demografia

Bez zmeny.

B.3.2. Bytový fond (bývanie)

B.3.2.1 Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie

Bez zmeny.

B.3.2.2 Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia

Odsek „Návrhové obdobie k roku 2020 Lokalizácia novej bytovej výstavby na voľných plochách“ sa dopĺňa o lokalitu :

- ÚPC 5-2 FPB 5-2-5 IBV - rodinné domy, intenzívna forma,

B.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY, ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

B.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na rozvoj mesta

Bez zmeny.

B.4.2. Väzby mesta na záujmové územie

Bez zmeny.

B.4.3. Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým územiám a ochranným pásmam

Bez zmeny.

B.4.4. Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny.

Bez zmeny.

B.4.5. Nadradené trasy, koridory a zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry

B.4.5.1 Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry

Bez zmeny.

B.4.5.2 Trasy nadradenej technickej infraštruktúry

Bez zmeny.

B.4.6. Funkcie obce saturované v záujmovom území

Bez zmeny.

B.5. KONCEPCIA URBANISTICKÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

B.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce

B.5.1.1 ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA

Bez zmeny.

B.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch

Bez zmeny.

B.5.3. Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

Bez zmeny.

B.6. KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

B.6.1. Základná koncepcia územia

B.6.1.1 Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území

V rámci UO a ÚPC sa menia a dopĺňajú regulatívy nasledovných UO a ÚPC :

UO 1 Handlová – stred

Pre ÚPC 1-1 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení .

- d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 482/2, 542, (m, e – vybavenosť, MŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP a hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Pre ÚPC 1-2 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení .

- d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 88/9,13,16,35,42, 88/9,13,16,35,42, 88/3,5,6,8,32,33, 88/19,21,24,27,29,30,41, 224/3, 224/4, 223/4, 224/7, 224/6, 223/2, 224/2 (n, o - vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP a hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Funkčné vymedzenie ÚPC 1-3 znie :

ÚPC 1-3 FPB 1-3-1, FPB 1-3-2, FPB 1-3-3

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 11, 13b, 14)

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB 1-3-1 – časť územia ÚPC s návrhom postupnej zmeny zástavby IBV, ktorá je vo vzťahu k širšiemu centru mesta určujúca. Funkčné využitie zástavby sa navrhuje so zachovaním obytnej funkcie vo vyšších podlažiach vrátane funkcie administratívy, v rámci parteru funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.

Rekreačné územie FPB 1-3-2 – južná časť územia ÚPC So zachovaním záhradkárskej osady s možnosťou intenzifikácie územia s využitím pre aktívny odpočinok, každodennú a krátkodobú rekreáciu.

Výrobné územie FPB 1-3-3 – plochy pre výrobu priemyselnú, charakteru areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia pre priemyselnú výrobu, verejného dopravné a technické vybavenie mesta, vo väzbe na FPB 2-2-2 bez negatívnych vplyvov na ŽP a s rešpektovaním a zachovaním izolačnej zóny od FPB 1-3-1.

Pre ÚPC 1-4 sa dopĺňa regulatív d) v znení :

- d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení na p. č. 836, 840, 839/1, (I - základná škola) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

UO 2 Priemyselný obvod

Funkčné vymedzenie ÚPC 2-2 sa dopĺňa :

ÚPC 2-2, FPB 2-2-3,

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001Z.z., § 12, odseku 11) :

Zmena funkčného využitia vyčlenením rozvojovej lokality – FPB 2.2.3 z územia ÚPC 2.2. pôvodne navrhovaného pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou,

Regulatívy pre ÚPC 2-2 sa vzťahujú aj na FPB 2-2-3 - bez zmeny.

UO 3 Banská kolónia - Malá Hôrka

Funkčné vymedzenie ÚPC 3-2 znie :

ÚPC 3-2, FPB 3-2-1, FPB 3-2-2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 10, 11, 13a, b)

Obytné územie (FPB 3-2-2) – vo vymedzených častiach územia ÚPC plochy obytných domov HBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia formou bytových domov. (UŠ Banícka kolónia)

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (FPB 3-2-1) – stredná časť územia ÚPC s funkčným využitím pre funkciu vybavenosti služieb obchodu a administratívy a funkcie bývania, zo strany kontaktu s priemyselným územím s podrobným preskúmaním podmienok hygieny a životného prostredia.

Výrobné územie – územia FPB, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta s podmienkou dodržiavania zásad zamedzenia negatívnych vplyvov na hygienu prostredia a životné prostredie nad prípustnú mieru na okolité funkčné územia, najmä na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, v rámci ktorej sa umiestňuje i funkcia bývania.

Dopravné územie – zberná komunikácia (cesta I/50)

Pre ÚPC 3-2 sa dopĺňa regulatív f) v znení :

- f) funkčné územia výroby organizovať tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na hygienu a ŽP okolitých funkčných území.

UO 4 Dolný koniec

Funkčné vymedzenie ÚPC 4-1 znie :

UPC 4-1 FPB 4-1-1, FPB 4-1-2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 10, 13a, b)

Obytné územie – plochy obytných domov IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.

Výrobné územie FPB 4-1-1, FPB 4-1-2 – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta. Do prevažnej časti územia zasahuje OP železnice a ochranné pásmo lesa z ktorých vyplývajú obmedzenia.

Regulatívy bez zmeny.

UO 5 Pstruháre

Funkčné vymedzenie ÚPC 5-2 znie :

UPC 5-2, FPB 5-2-1, FPB 5-2-2, FPB 5-2-3, FPB 5-2-4, FPB 5-2-5

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odsekov 9 a 10, 13a, 14)

Obytné územie FPB 5-2-1, FPB 5-2-5 – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, formou samostatne stojacich rodinných domov a radovej zástavby IBV, čiastočne zmenou funkčného využitia (bývalý hosp. dvor) a záberom nezastavaných plôch.

Plochy vyhradenej zelene (zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou) (FPB 5-2-2, FPB 5-2-3) – územie určené pre funkciu služieb navrhovaného rozšírenia mestského pohrebiska s prevahou zelene, vrátane plochy pre rozšírenie cintorína vo výhľadovom období.

Rekreačné územie - severovýchodný cíp, vymedzeného územia UPC určené v súlade s koncepciou ÚPN VÚC TK pre extenzívny rekreačný priestor prislúchajúci k RZ Remata.

Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov.

Regulatívy bez zmeny.

Dopĺňa sa funkčné vymedzenie ÚPC 5-3 v znení :

UPC 5-3

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 14)

Rekreačné územie – severovýchodný cíp, vymedzené územie v súlade s koncepciou ÚPN VÚC TK určené pre extenzívny rekreačný priestor a územie intenzívneho rekreačného priestoru určený pre neareálové využitie krátkodobej a strednodobej rekreácie na pobytové chatové účely prislúchajúce k RZ Remata. Nesamostatné územie viažuce sa na koncepciu funkčného a dopravnotechnického využitia katastrálneho územia susednej obce.

Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov.

Regulatívy :

- vypracovať koncepčné riešenie urbanistického riešenia rekreačných lesov a stanovenie regulatívov a limitov využitia extenzívneho rekreačného územia, (K)
- zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T)
- zachovať rozsah súčasného intenzívneho rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení. (T)

UO 6 Horný koniec

Bez zmeny.

UO 7 Veľký Grič

Funkčné vymedzenie ÚPC 7-1 znie :

UPC 7-1 FPB 7-1-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, ods. 13 a,b)

UO 7 Veľký Grič FPB 7-1-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, ods. 13.a,b)

Výrobné územie - FPB 7-1-1 - plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a technických služieb účelovo pre rozvoj mestských zariadení výroby a výrobných služieb a prevádzky a údržby. Do časti územia zasahuje ochranné pásmo lesa z ktorého vyplývajú obmedzenia.

Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a lesov.

Regulatívy :

- umiestniť verejnoprospešnú stavbu charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu, (VPS - kompostáreň)
- zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T)
- zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových samostatných zariadení (T)
- v časti územia, ktoré tvorí ochranné pásmo lesa neumiestňovať také časti stavby resp. zariadenia na spracovanie odpadu a skládku biologického odpadu, ktoré by mohli zvýšiť riziko ohrozenia okolitých lesných porastov požiarom a biologickými škodlivými činiteľmi“.
- v ochrannom pásme lesa je možné umiestňovať stavby a realizovať činnosti, ktoré nebudú obmedzovať plnenie funkcií okolitého lesa a jeho obhospodarovanie a nebudú zvyšovať riziko poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi.

UO 8 Morovno

Bez zmeny .

UO 9 Nová Lehota

Bez zmeny .

UO 10 Sídliisko Morovno

Pre UO 10 sa dopĺňa regulatív d) v znení .

- d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltaickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení p.č. 1436/257, (p – materská škola a ŠJMS) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia dodržania príslušných STN-EN.

UO 11 Sídliisko Sever

Pre ÚPC 11-1 sa dopĺňa regulatív d) v znení .

- d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltaickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a zariadení na p.č. 5/2, 6/3, 10/1, 42 (a,b,c,d – , podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň, vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Pre ÚPC 11-2 sa dopĺňa regulatív d) v znení :

- d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltaickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1370, 1436/273 (i, j – bývalá ZŠ a MŠ) 10/1, 42 (a,b,c,d – , podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň, vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Pre ÚPC 11-3 sa dopĺňa regulatív c) v znení :

- c) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltaickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1790/3, 1790/4, 1790/5, 1790/2 (k - ZŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Pre ÚPC 11-5 sa dopĺňa regulatív b) v znení :

- b) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltaickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 2205, (h - MŠ), bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Funkčné vymedzenie ÚPC 11-6 znie :

ÚPC 11-6 FPB 11-6-1, FPB 11-6-2, FPB 11-6-3, FPB 11-6-4, FPB 11-6-5, FPB 11-6-6, FPB 11-6-7

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 9, 10, 11, 13a,b a 14)

Obytné územie – časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, IBV v časti územia FPB 11-6-1 v návrhovom období a ÚPC 11-6-4 vo výhľadovom období.

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB 11-6-7 – západná časť územia ÚPC s návrhom adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia územia. Funkčné využitie - centrotvorná funkcia základnej a vyššej vybavenosti s prioritou funkcií pre celomestský športovo-oddychový a relaxačný komplex.

Výrobné územie (stav) FPB 11-6-7 - plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a technických služieb **s návrhom postupnej prestavby na zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou**, účelovo pre rozvoj celomestských športových zariadení a zariadení administratívy, obchodu a služieb.

Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC – FPB 11-6-2 – plochy určené pre areálové využitie formou mestského športovo-rekreačného areálu (kúpalisko, aquapark a pod.), FPB 11-6-3, FPB 11-6-5 – plochy určené pre individuálnu rekreáciu areálovou formou pre aktívny a pasívny odpočinok – rekreáciu každodennú vo výhľadovom období.

Pre ÚPC 11-6 sa dopĺňa regulatív d) v znení :

- d) prípustné účelové využitie budov a zariadení pre umiestnenie fotovoltaickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č. 1925/2, 1925/5,6 (f,g – kúpalisko, športová hala), bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

B.6.1.2 Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území

Bez zmeny.

B.6.2. Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie

Ruší sa pôvodný text a nahrádza znením .

Pre všetky rozvojové územia definované vo výkrese priestorového využitia a funkčného využitia a v regulatívoch funkčných území, ako aj pre územia kde sa navrhuje zásadná prestavba alebo intenzifikácia je potrebné pre overenie a stanovenie urbanistickej koncepcie spracovať podrobnejšie riešenie prevažne formou územnoplánovacieho podkladu v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení (stavebného zákona).

B.7. KONCEPCIA RIEŠENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.1. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť

V podkapitole B.7.1.1. v odseku „Zariadenie sociálnych služieb“ sa dopĺňa regulatív :

j) zabezpečiť zmenu funkčného využitia základnej školy na Kršákovej ul. pre zariadenie sociálnych služieb (senior centrum)

B.7.2. Výroba

B.7.2.1 Konceptia rozvoja hospodárskej základne

Na konci textu podkapitoly sa dopĺňa „regulatív“ :

m) zariadenia na získavanie energie, (napr. zo slnečného zdroja ako fotovoltaické elektrárne) charakteru výrobných zariadení môžu byť umiestňované okrem funkčných území výroby vo funkčných územiach „obytné územie – hromadné formy bývania“, zmiešané územia prevažne s mestskou štruktúrou“ a zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy“ v zmysle §12 ods. 9,10,11, a 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z., definovaných vo výkrese (2,2A,B) priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia a v rámci regulatívov záväznej časti stanovených prípustnou činnosťou „prevádzky výrobných služieb s obmedzenou výrobnou činnosťou, kompatibilnou s ostatnými funkciami v území“. Zariadenia nesmú ohrozovať bezpečnosť a mať negatívny vplyv na životné prostredie.

B.7.2.2 Potreby nových plôch výroby

Bez zmeny.

B.7.2.3 Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma

Bez zmeny.

B.7.3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo

Na konci textu podkapitoly „regulatív e)“ znie :

e) riešenie postupnej transformácie využitia záhradkárskych osád s navrhovanou zmenou funkčného využitia územia stanovením urbanistickej koncepcie a podrobnejších regulatívov využitia územia a výstavby, pre záhradkárske osady bez zmeny funkčného využitia platí možnosť intenzifikácie (K,S,T)

B.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

B.8.1. Súčasnú zastavané územie obce

Bez zmeny.

B.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia

Na konci kapitoly sa dopĺňa text:

Navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti na náložke na hlavný výkres „priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“. Zastavané územie sa navrhuje na rozšírenie o územie FPB 4-1-2 a FPB 5-2-5.

B.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV

B.9.1. Ochranné pásma

podkapitola B.9.1.1 znie :

B.9.1.1 Pásma hygienickej ochrany.

Text podkapitoly B.9.1.1. bez zmeny.

B.9.1.2 Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov

Ruší sa znenie podkapitoly a nahrádza sa znením :

s účinnosťou vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, t.j. od 1.8.2008, ochranné pásma nezasahujú do riešeného územia t.j. súboru katastrálnych území mesta Handlová.

B.9.1.3 Ochranné pásma dopravných zariadení

Bez zmeny.

B.9.1.4 Ochranné pásma technickej infraštruktúry

Text kapitoly znie :

Ochranné pásma elektrických vedení

Ochranné pásma sú stanovené zákonom č. 656 / 2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 36 zákona:

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovin od krajných vodičov je pri napätí,

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

e) nad 400 kV 35 m.

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

- a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
- b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia

- a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

(14) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad) na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení ustanovuje zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike.

V zmysle ustanovenia § 79 zákona :

Ochranné pásmo

(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :

- a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
- d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
- e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- f) 8 m pre technologické objekty,
- g) 150 m pre sondy,
- h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až g).

(3) Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.

(4) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a prevádzkovateľovi ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.

(5) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.

(7) Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré slúži na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení alebo zariadení, ktoré slúži na jeho ochranu, uhradiť náklady na obnovenie dodávky a škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu. Pod nákladmi na obnovenie dodávky sa na účely tohto odseku rozumejú náklady na zemné práce, dopravu, materiál a pracovné náklady na opravu poškodeného plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu.

V zmysle ustanovenia § 80 zákona :

Bezpečnostné pásmo

(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

- a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
- b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
- g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
- h) 50 m pri regulačných stanicach, filtračných stanicach, armatúrnych uzloch,

- i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až h).

(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

(4) Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá na základe súhlasného vyjadrenia prevádzkovateľa siete.

Ochranné pásma vodovodnej a kanalizačnej siete

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vymedzené § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. nasledovne :

1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru DN 500 mm na obidve strany

2,5 m pri vodovode a kanalizácii od DN 500 mm a vyššie na obidve strany.

Dopĺňa sa podkapitola B.9.1.5 v znení :

B.9.1.5 Ochranné pásmo lesa

Ochranné pásmo lesa v zmysle v zmysle § 10 ods. 1) zákona č. 326 / 2005 o lesoch tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa je potrebný súhlas, resp. záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

B.9.2. Ostatné obmedzujúce faktory

Bez zmeny.

B.9.2.1 Chránené ložiskové územia

Bez zmeny.

B.9.2.2 Chránené územia

Bez zmeny.

B.9.3. Ochrana prírody a krajiny

Bez zmeny.

B.9.3.1 Chránené časti prírody

Bez zmeny.

B.9.3.2 Územný priemet systému ekologickej stability územia

Bez zmeny.

B.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI

B.10.1. Obrana štátu

Text podkapitoly B.10.1. znie :

Obrana štátu okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívaní územia.

V riešenom území sa nenachádzajú účelové zariadenia obrany štátu (vojenské objekty a zariadenia).

Vkladá sa nová podkapitola B.10.2. Civilná ochrana :

B.10.2. Civilná ochrana

Text podkapitoly 10.2. znie :

Civilná ochrana okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu SR, pri územnom konaní v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pri funkčnom využití územia obce a v následnej príprave výstavby zariadení pre zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat, ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť citovaným zákonom.

Podmienky pre zariadenia CO ustanovuje vyhláška MV SR c. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, ktoré je potrebné rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti.

Stavebno-technické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie.

V zmysle Nariadenia vlády 565/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z.z., sa v zmysle prílohy k nariadeniu vlády č. 166/1994 Z.z. „zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov obvodných úradov Slovenskej republiky“, Handlová patrí do **územného obvodu Prievidza, ktorý je zaradený do II. kategórie.**

Toto nariadenie ustanovuje kritériá kategorizácie územia Slovenskej republiky a jeho zaradenie podľa územných obvodov obvodných úradov do kategórií z hľadiska možností vzniku mimoriadnych udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.

Kategorizácia územia slúži ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku.

Kritériá kategorizácie územia

Územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možností vzniku mimoriadnych udalostí, 1) ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého územia, pričom sa za kritériá kategorizácie územia považujú :

- a) zdroje ohrozenia,
- b) počet obyvateľov,
- c) dopravné uzly,
- d) kumulácia kritérií uvedených v písmenách a) až c).

Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný orgán ochrany a obec.

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich so záujmov civilnej ochrany

Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí

Živelné pohromy

A.1.) Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov

Lokality možného výskytu povodní : Povodie rieky Handlovka.

A.2.) Oblasti možných veľkých lesných požiarov

Celý okres pokrývajú veľké a súvislé lesné porasty v ktorých je zvýšené riziko vzniku veľkých požiarov. Vznik veľkých požiarov hrozí vo všetkých priemyselných, a iných objektoch v riešenom území.

Havárie

Vzhľadom na charakter okresu a jeho priemyslu, cestnej, železničnej siete ako aj vodných tokov a vodných plôch najvýznamnejším ohrozovateľom sú objekty, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť životy, zdravie a majetok obyvateľstva (príloha č. 25).

Z hľadiska povodní a záplav je možné očakávať ohrozenie v povodí vodného toku Handlovka, ktorá je regulovaná, ale pri nadmerných vodných zrážkach je nebezpečnosť vzniku povodní v niektorých úsekoch nad zastavaným územím mesta a v miestach, kde nie je vodný tok regulovaný a na prítokoch.

Z hľadiska požiarov je okres Prievidza z väčšej časti zalesnený trvalými lesnými porastmi, ktoré sú pravidelne omladzované. Napriek tomu, že sú v lesných porastoch protipožiariene výruby je vzhľadom na hustotu zalesnenia nebezpečnosť vzniku veľkých požiarov na rozsiahlom území.

B.1.) oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou,

Na území okresu Prievidza sa nachádzajú areály, zariadenia a objekty, ktoré v zmysle zákona č. 261/2002 o ZPH môžu predstavovať riziko pre svoje okolie :

- Baňa Handlová, HBP a.s.
- GeWiS Slovakia s.r.o. výroba kovových komponentov pre automobilový priemysel,
- Cab Tech s.r.o. vývoj a výroba káblov pre automobilovú, dátovú, výpočtovú techniku,
- Agroprodukt Slovakia a.s. poľnohospodárska výroba, ovocinárstvo, doprava,
- Mladí DLK Tex s.r.o. výroba ochranných odevov, obalov a fólií z PVC,
- Kovo Team s.r.o. spracovanie plechov a profilových materiálov, povrchová úprava kovov, výroba stacionárnych bicyklov,
- Rialto s.r.o. výroba športovej a trekovej obuvi,
- VDP Slovakia s.r.o. kombinované technológie, šitie, lepenie ochranných odevov,
- HAN TEX s.r.o. šitie odevov,
- KMET, a.s. výroba a predaj tepla a TUV.

Všetky uvedené areály a zariadenia sú v riešenom území a sú potenciálnym zdrojom ohrozenia.

B.2.) oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok

V rámci riešeného územia, t.j. katastrálneho územia mesta sa nachádzajú objekty s umiestnením nebezpečných látok. (zákon č. 42/1994).

B.3.) oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv.

Preprava nebezpečných látok

- cesta I/50, v smere Žiar nad Hronom – Handlová - Prievidza (okresy Prievidza, Žiar nad Hronom)

- železnica Prievidza – Martin (okresy Prievidza a Martin, Turčianske Teplice)

Najohrozenejšie komunikácie prepravou nebezpečných látok sú vyznačené v mape ObÚ odboru CO a KR. Nebezpečné látky sú prepravované v rámci riešeného územia po komunikácii, ceste I/50.

Rozmiestnenie a počty ochranných stavieb v súlade s § 4 ods. 4. Zákona č. 42/1994 Z.z .

V rámci rozvoja mesta sa nové rozvojové lokality pre hromadné formy výstavby nenavrhuje. navrhuje sa len možná intenzifikácia existujúcich funkčných území bývania. V prípade riešenia HBV sa v rámci výstavby bytových domov musia budovať jednoduché úkryty budované svojpomocne v súlade s vyhl. 532/2006 Z.z. s kapacitou do 50 ukryvaných osôb.

Zásady :

- a) v rámci funkčného využitia územia obce a v následnej príprave výstavby zariadení pre zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č. 444/2006 Z. z.
- b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
- c) v rámci následnej územnoplánovacej prípravy, t.j. ÚPD Z, ÚPP a DÚR stanoviť podmienky vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z.,

- d) v záujme trvalého a kontinuálneho zabezpečenia technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v rámci riešeného územia riešiť opatrenia pre uplatnenie podmienok stanovených vyhláškou č. 388/2006 Z.z. v platnom znení,
- e) v záujme trvalého a kontinuálneho zabezpečenia podmienok civilnej ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v rámci riešeného územia riešiť opatrenia pre uplatnenie podmienok stanovených vyhláškou č. 533/2006 Z.z. v platnom znení,
- f) Vypracovať zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov CO na základe analýzy územia obce.

Podkapitola B.10.2. Požiarna ochrana sa prečísluje na B.10.3. :

B.10.3. Požiarna ochrana

Bez zmeny.

Podkapitola B.10.3. Požiarna ochrana sa prečísluje na B.10.4. :

B.10.4. Ochrana pred povodňami

Text podkapitoly znie :

Podmienky ochrany pred povodňami sú stanovené zákonom č. 7/2010 Z.z. Povodňovú aktivitu zabezpečuje príslušný správca vodného toku, ktorý má vypracovanú koncepciu v prípade ohrozenia, v spolupráci so samosprávou obce

V rámci riešeného územia sú predmetom povodňovej ochrany potenciálne záplavové územia v rámci inundačného územia neupravených úsekov vodných tokov, najmä prítokov rieky Nitrica.

Povinnosťou správcu toku je stanoviť podmienky ochrany a všetkých, subjektov podieľajúcich sa na príprave využitia územia riešenie ochrany v súčinnosti s príslušným samosprávnym orgánom.

Zásady :

- a) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržiavaní záujmov obce a príslušných orgánov pri územnom a stavebnom konaní v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. (S,D,T),
- b) riešiť protipovodňové opatrenia na základe mapy povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika vrátane ich priemetu do územného plánu mesta.

B.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

B.11.1. Dopravné systémy

Bez zmeny.

B.11.2. Vodné hospodárstvo

B.11.2.1 Odtokové pomery a protipovodňová ochrana

Na konci textu podkapitoly sa dopĺňa text :

Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov a tým aj protipovodňovú ochranu v povodí nižšie lokalizovaných obcí.

V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby (retencia dažďovej vody, infiltrácia dažďových vôd). Takisto nesmie byť zhoršená kvalita vody v recipiente. Vody z povrchového odtoku majú byť pred odvedením do recipientu zbavené ropných látok, plávajúcich a unášaných väčších častíc.

B.11.2.2 Zásobovanie vodou

V celej podkapitole sa text pod názvom Hydrotechnické výpočty sa dopĺňa a znie :

Potreba pitnej vody pre riešené územie do novembra 2006 bola vypočítaná podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet

potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností vodných zdrojov. Od novembra 2006 pre výpočet potreby vody platí vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovaná potreba vody v rámci ZaD č. 3 ÚPN Mesta je stanovená v súlade predmetnou vyhláškou.

Tabuľka „Nárast potreby pitnej vody (návrh 2020) – tab. č. B.11.2.3.5. sa mení a dopĺňa nasledovne :

FPB - lokalita	Počet obyv.	Počet zam	Vyb. (prac. príl.)	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
				$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>nahrádzajú sa riadky :</i>							
Lokalita 2.2.2	-	400	-	32,0	0,37	32,0	0,37
Lokalita 2.2.3	-	-	30	9,9	0,11	13,86	0,16
Lokalita 3.2.1	54	-	55	17,2	0,20	24,08	0,28
<i>dopĺňajú sa riadky:</i>							
Lokalita 1.3.2	-	-	16 pasantov	8,0	0,093	11,2	0,13
Lokalita 1.3.3	-	66	-	5,3	0,06	5,3	0,06
Lokalita 4.1.2	-	183	-	14,6	0,17	14,6	0,17
Lokalita 5.2.5	514	-	-	92,1	1,07	130,8	2,13
Lokalita 7.1.1	-	23	-	1,8	0,02	1,8	0,02
Lokalita 11.2.1	-	-	26	10,71	0,12	14,99	0,17
Lokalita 11.6.7	-	14	26	11,91	0,14	16,31	0,19
<i>nahrádza sa riadok:</i>							
spolu				761,81	8,82	1062,08	12,30

Odsek a tabuľky pod názvom „Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma v návrhovom období“ sa upravuje a znie :

I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.6. :

1	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
2	3	4	5	
Nárast (návrh 2020)	51,41	0,60	65,89	0,76
celkom	2 446,0	28,31	3 418,3	39,6

Jestvujúca akumulácia $1\,150\,m^3$. Potrebná akumulácia $2\,051\,m^3$ Deficit... $2\,000\,m^3$

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.7. :

1	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
2	3	4	5	
Nárast (návrh 2020)	165,81	1,92	190,11	2,21
celkom	677,41	7,84	906,31	10,49

Jestvujúca akumulácia $950\,m^3$. Potrebná akumulácia (60 % z Q_m) $543\,m^3$

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.8. :

1	Priem. denná (Q_p)		Max. denná (Q_m)	
	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$	$m^3 \cdot d^{-1}$	$l \cdot s^{-1}$
2	3	4	5	
Nárast (návrh 2020)	291,5	3,37	395,6	4,58
celkom	501,9	5,81	690,2	7,99

Jestvujúca akumulácia $500\,m^3$. Potrebná akumulácia $414\,m^3$

Bilancia potrieb a zdrojov – tab. č. B.11.2.3.12. :

SKV Handlová	Max. denná v l.s ⁻¹
	Rok 2020
potreby	+ 60,1
deficit (na základe bilancie)	- 47,1

Podľa STN 73 6650 - Vodojemy je potrebný objem rovnajúci sa min. 60% maximálnej dennej potreby.

Odsek a tabuľky pod názvom „Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma vo výhľadovom období“ sa upravuje a znie :

I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.6. :

	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5
Stav (obyv. +vyb. + priem.)	2 446,0	28,31	3 418,3	39,6
celkom	2 482,0	28,73	3 468,7	40,1

Jestvujúca akumulácia 1 150m³. Potrebná akumulácia 2 081 m³ Deficit 2 000 m³

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.7. :

	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5
Stav (obyv. +vyb. + priem.)	677,41	7,84	906,31	10,49
celkom	820,61	9,50	1 106,81	12,82

Jestvujúca akumulácia 950 m³. Potrebná akumulácia (60 % z Q_m) 664 m³

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.8. :

	Priem. denná (Q _p)		Max. denná (Q _m)	
	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹	m ³ .d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5
Stav (obyv. +vyb. + priem.)	501,9	5,81	690,2	7,99
celkom	589,7	6,83	801,6	9,28

Jestvujúca akumulácia 500 m³. Potrebná akumulácia 481 m³

Bilancia potrieb a zdrojov – tab. č. B.11.2.3.12. :

SKV Handlová	Max. denná v l.s ⁻¹
	Rok 2035
potreby	+ 65,2
deficit (na základe bilancie)	- 52,2

Text odseku s názvom „Záver“ sa mení a dopĺňa a znie :

V rámci rozvoja mesta Handlová podľa etapizácie výstavby sa navrhuje postupne rozširovať jestvujúcu vodovodnú sieť a zároveň ju zokruhovať. Na základe uvedených prepočtov potrieb (Q max = 60,1 l.s⁻¹), pri návrhovom počte obyvateľov mesta k roku 2020 a (Q max = 65,2 l.s⁻¹), pri výhľadovom počte obyvateľov k roku 2035 vyplýva, že vlastné zdroje vody skupinového vodovodu SKV Handlová za predpokladu zachovania súčasnej minimálnej výdatnosti nebudú postačujúce pre predpokladaný nárast obyvateľov, vybavenosti a priemyslu.

Do roku 2006 v metóde výpočtu podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 sa uvažovalo s kvantitatívnym poklesom špecifickej potreby vody na obyvateľa t.j. so špecifickou potrebou vody 145 l./osoba deň⁻¹ pre byty ústredne vykurované, 135 l./osoba deň⁻¹ pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a 100 l. osoba deň⁻¹ pre ostatné byty pripojené na vodovod.

Od novembra roku 2006 v metóde výpočtu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 zo 14. novembra 2006 sa počíta so špecifickou potrebou vody 145 l.

osoba deň⁻¹ pre byty ústredne vykurované , 135 l. osoba deň⁻¹ pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a 100 l. osoba deň⁻¹ pre ostatné byty pripojené na vodovod.

Pri umiestnení stavieb v FPB 5-2-5 nad hranicou III. tl. pásma (520 m.n.m) bude potrebné riešiť dodávku pitnej vody cez dotlačiaciu stanicu. Pre zásobovanie FPB 7-1-1 úžitkovou vodou bude využívaná jestvujúca studňa, ktorá sa nachádza v areáli skládky. Bude plniť účel zásobovania sociálnych zariadení a zmyvania jednotlivých plôch v prípade potreby. Voda bude tiež využívaná na požiarne účely – plnenie požiarnych nádrží. Pitná voda na zabezpečenie pitného režimu bude dovážaná vo veľkoobjemových baleniach.

Vodovodný systém sa navrhuje trasovaním prevažne v súbehu s existujúcou a navrhovanou cestnou komunikačnou sieťou. Konceptcia riešenia vodovodného systému navrhovaných rozvojových FPB, t.j. lokalít bude predmetom následného územno-technického riešenia v súlade s urbanistickým riešením v úrovni zóny na základe územnoplánovacích a územno-technických podkladov. Podrobný návrh riešenia, dimenzie a ďalšie technické údaje sú predmetom následných stupňov projektovej prípravy V rámci projektovej prípravy navrhovaných lokalít pred napojením bude potrebné posúdiť kapacity hlavných privádzačov a jestvujúceho vodovodného systému.

Geotermálne vody

V UO 11 sa nachádza geotermálny vrt RH-1 hĺbky 1 201,3m, ktorý bol dovŕtaný 7.1.2010. Z vrtu RH-1 počas čerpacej skúšky sa čerpala geotermálna voda v množstve 15 l.s⁻¹ a teplota vody na povrchu dosiahla 37,5 C. Geotermálna voda z vrtu má slúžiť na zásobovanie aquaparku v priestoroch letného kúpaliska.

B.11.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

Tabuľka B.11.2.4.3 „Retrospektívne a navrhované množstvá splaškových vôd“ sa upravuje nasledovne :

	Q _p		Q _{max}	
	l.d ⁻¹	l.s ⁻¹	l.d ⁻¹	l.s ⁻¹
1	2	3	4	5
2020	3 748 210	43,38	5 172 530	59,86
2035	4 077 110	47,18	5 626 412	65,12

Tabuľka B.11.2.4.4 „Množstvo odvádzaných splaškových vôd – návrh 2020“ sa upravuje nasledovne :

UPC	Max. denná (Q _m - l.s ⁻¹)	Max. prietok splaškov (l.s ⁻¹)
1	2	3
<i>Nahrádzajú sa riadky:</i>		
1 – 2, 3, 6	0,36	0,72
2 – 1, 2	0,96	2,50
3 – 1, 2, 3	3,12	6,55
4 – 1, 2	0,38	0,81
11 – 1, 2, 6	1,44	2,88
<i>Dopĺňa sa riadok:</i>		
5 – 2	2,13	4,47
spolu	-	17,93

Na konci podkapitoly - „Regulatívy“ sa dopĺňajú o odseky :

- pre FPB 7-1-1 sa navrhuje systém odvádzania splaškových vôd do žumpy,
- dažďové vody zo spevnených plôch sa navrhujú odvieť cez rozvody kanalizácie a odlučovač ropných látok (ORL) do akumuláčnej nádrže.
- využiť Geotermálnu vodu z vrtu na ul. Poštová pre účely verejnoprospešné, prevažne rekreačné a energetické.

B.11.3. Energetika

B.11.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou

Na konci podkapitoly odsek „Záver“ sa ruší v plnom rozsahu a dopĺňa sa nasledovný text :

BILANCIA POTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Bilancia nárastu potreby elektrickej energie je spracovaná pre návrhové obdobie r. 2020 a pre výhľadové obdobie r. 2035 podľa navrhovaných kapacít.

Potreba elektrickej energie pre občiansku vybavenosť, služby, priemysel a rekreáciu je prepočítaná pomerným príkonom - Pi na jednotlivé merné jednotky na základe navrhovanej podlažnej plochy, alebo počtu osôb, s prihliadnutím na druh a charakter zariadenia.

Potreba elektrickej energie pre bytovú výstavbu je navrhnutá podľa STN 33 2130. Max. súčasný príkon bytu - Pb je určený stupňom elektrifikácie v priemere na veľkostnú skupinu bytov, alebo rodinných domov.

Tab. B.11.3.1.5 - Bilancia potreby el. energie pre navrhované lokality (FPB)

UO	FPB	Funkcia	Bilancia	Návrhové obdobie Pp* (kW)	Výhľadové obdobie Pp* (kW)
1	2	3	4	5	6
1.	1-2-1	ZFV, vybavenosť	- 11 520 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	276	
	1-2-1	Intenzifikácia - HBV	- 60 b.j. - Pb 7 kW/b, β 0,30	126	
	1-3-1	Vybavenosť	- 26 400 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	634	
	1-3-2	ZFV - rekreácia	- 2 007 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8	40	
	1-3-3	ZFV - OPV	- 6 338 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	152	
			- Verejné osvetlenie	30	
			Spolu za UO z toho ZaD č.3	1 261 195	
2.	2-1-1	Priem. výroba	- 1 248 m ² - Pi 50 W/m ² , β 0,8	50	
	2-1-2	Priem. výroba	- 21 288 m ² - Pi 50 W/m ² , β 0,8	852	
	2-2-1	Priem. výroba	- 23 808 m ² - Pi 50 W/m ² , β 0,8	952	
	2-2-2	ZFV - výroba	- 19 200 m ² - Pi 50 W/m ² , β 0,8	768	
	2-2-3	ZFV - ZÚ MŠ	- 10 728 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	257	
	2-2-4	Priem. výroba	- 17 640 m ² - Pi 50 W/m ² , β 0,8		706
			- Verejné osvetlenie	20	
		Spolu z toho ZaD č.3	3 605 768	706	
3.	3-1-1	Bývanie - IBV	- 17 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,39	73	
	3-2-1	ZFV, vybavenosť	- 24 000 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	576	
	3-2-1	ZFV - ZÚ MŠ (HBV)	- 14 b.j. - Pb 7 kW/b, β 0,41	40	
	3-2-1	ZFV - ZÚ, vybavenosť	- 2 880 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	69	
	3-2-2	Intenzifikácia - HBV	- 134 b.j. - Pb 7 kW/b, β 0,27	253	
	3-3-1	Bývanie - IBV	- 27 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,35	104	
	3-3-2	Bývanie - IBV	- 34 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,35	131	
	3-3-3	Bývanie - IBV	- 55 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,31	188	
	3-3-5	Bývanie - IBV	- 84 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30		277
			- Verejné osvetlenie	40	10
		Spolu z toho ZaD č.3	1 477 109	287	
4.	4-1-1	Intenzifikácia - OVP	- 13 440 m ² - Pi 40 W/m ² , β 0,8	430	
	4-1-2	NOV - OVP	- 17 568 m ² - Pi 40 W/m ² , β 0,8	562	
	4-2-1	Intenzifikácia - OVP	- 7 776 m ² - Pi 40 W/m ² , β 0,8	249	
	4-2-2	Bývanie - IBV	- 50 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,31		170
			- Verejné osvetlenie	15	5
		Spolu z toho ZaD č.3	1 256 562	175	
5.	5-1-1	ZFV, bývanie - IBV	- 107 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,28		330
	5-2-1	Bývanie - IBV	- 67 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30	221	
	5-2-5	NOV - OÚ (IBV)	- 128 b.j. - Pb 11 kW/b, β 0,27	380	
			- Verejné osvetlenie	6	10
		Spolu z toho ZaD č.3	607 380	340	
6.	6-1-1	Extenz. rekreačné úz.	- 4 200 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8	84	
	6-2-1	Extenz. rekreačné úz.	- 4 194 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8	84	
	6-2-2	Extenz. rekreačné úz.	- 9 558 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8		191
			- Verejné osvetlenie	5	6
		Spolu	173	197	
7.	7-1-1	NOV - OVP	- 5 448 m ² - Pi 40 W/m ² , β 0,8	174	
		- Verejné osvetlenie	5		

			Spolu ZaD č.3	179	
8.	8-1-1	Bývanie - IBV	- 78 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30	257	
	8-1-2	Bývanie - IBV	- 15 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,41	68	
	8-1-3	Bývanie - IBV	- 9 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,47	46	
	8-1-4	Bývanie - IBV	- 5 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,56		31
	8-1-5	Bývanie - IBV	- 15 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,41		68
			- Verejné osvetlenie	12	
			Spolu	387	102
9.	9-1-1	Bývanie - IBV	- 129 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27	383	
	9-1-2	Bývanie - IBV	- 111 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27	330	
			- Verejné osvetlenie	21	
			Spolu	734	
10.					
11.	11-2-1	ZFV – ZÚ MŠ	- 12 288 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	295	
	11-6-1	Bývanie - IBV	- 66 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30	218	
	11-6-2	Rekreačné obj.	- 8 760 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8	175	
	11-6-3	Záhr. osada	- 2 724 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8		54
	11-6-4	Bývanie - IBV	- 104 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27		309
	11-6-5	Rekreačné obj.	- 6 804 m ² - Pi 25 W/m ² , β 0,8		136
	11-6-6	Bývanie - IBV	- 42 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,33		152
	11-6-7	ZFV – ZÚ MŠ, vybav.	- 12 672 m ² - Pi 30 W/m ² , β 0,8	280	
	11-6-7	ZFV – ZÚ MŠ, OVP	- 4 896 m ² - Pi 40 W/m ² , β 0,8	157	
			- Verejné osvetlenie	12	
			Spolu	1 137	671
			z toho ZaD č.3	732	
Celkom potreba el. energie				6 583 kW	2 478 kW
Celková potreba el. energie (ZaD č.3)				2 889 kW	-

* - výpočtové zaťaženie (Pp)

Návrh transformačných staníc (22/0,4 kV) :

Návrh distribučných transformačných staníc (ďalej len DTS) pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie je stanovený na základe výpočtového zaťaženia nárastu potreby elektrickej energie, priemerného výkonu jednej hospodárnej jednotky t.j. DTS 630 kVA a koeficientu prídavného zaťaženia. DTS sú navrhnuté s transformátormi od 100 kVA až 1000 kVA, podľa výpočtového zaťaženia pre navrhovaný funkčno-priestorový blok, pre pokrytie nárastu potreby elektrickej energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti pri výpadku časti transformátorov sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia $Z_p = 1,34$.

Potrebný počet transformátorov je navrhnutý výpočtom na základe zjednodušeného vzťahu :

$$n_T = (P_{PS} \times Z_p) / S_{Th}$$

P_{PS} – výpočtové zaťaženie súboru (celková potreba elektrickej energie)

Z_p - koeficient prídavného zaťaženia

S_{Th} - hospodárna jednotka DTS 630 kVA

Intenzifikácia existujúcej zástavby obytných území výstavbou rodinných domov, výstavbou bytov nadstavbou, prestavbou, využitím podkrovných priestorov, intenzifikácia zmiešaných území s mestskou štruktúrou a s prevahou bytovej výstavby a občianskej vybavenosti, intenzifikácia výrobných území bude zásobovaná prevažne z rezervy výkonu existujúcich DTS a z nových DTS.

Tab. B.11.3.1.6 - Bilancia distribučných trafostaníc pre návrhové obdobie k roku 2020

Číslo UO	Potrebný výkon (kW)	Potrebný inštalovaný výkon (kVA)	Počet trafostaníc (á 630 kVA)	Počet trafostaníc (VPS*)	Inštalovaný výkon navrhovaných trafostaníc (kVA)
1	2	3	4	5	6
1	1 066	1 428	3	2	1 420
2	2 131	2 856	4,5	1	2 920
3	1 365	1 829	3	3	1 890
4	694	930	1,5		1 030
5	227	304	1	1	400
6	173	232	1	1	250

8	387	519	1	1	630
9	734	984	1,5	2	1 030
11	405	543	1	1	630
Spolu	7 182	9 625	18	12	10 200

– pokračovanie tabuľky (ZaD č.3)

1	195	261	0,4	1	250
2	768	1 029	1,6	2	630 + 400
3	109	146	1	1	160
4	562	753	1,2	2	2 x 400
5	380	509	1	1	630
7	179	240	1	1	250
11	732	981	1,5	2	630 x 400
Spolu ZaD č.3	2 925	3 919	7,7	10	4 150
Celkom	10 107	13 544	25,7	22	14 350

* verejno-prospešné stavby

Tab. B.11.3.1.7 - Bilancia distribučných trafostaníc pre výhľadové obdobie k roku 2035

Číslo UO*	Potrebný príkon (kW)	Potrebný inštalovaný výkon (kVA)	Počet trafostaníc (á 630 kVA)	Počet trafostaníc (VPS**)	Inštalovaný výkon navrhovaných Trafostaníc (kVA)
1	2	3	4	5	6
2	706	946	1,5		1 030
3	287	385	1	1	400
4	175	235	1		250
5	340	456	1	1	630
6	197	264	1	1	400
8	102	137	1	1	160
11	671	899	1,5	1	1 030
Spolu	2 478	3 322	8	5	3 900

* - urbanistický obvod (viď územné členenie)

** - počet trafostaníc pre verejno-prospešné stavby (VPS) v urbanistickom obvode

NÁVRH ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIU

Ochranné pásma :

Ochranné pásma elektrizačnej sústavy sú stanovené v § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov. Prenosové vedenie vzdušné, podzemné prevedenia a transformačné stanice majú stanovené ochranné pásma nasledovne :

- Vzdušné vedenie 110 kV – 15 m, od krajného vodiča na každú stranu.
- Vzdušné vedenie 22 kV – 10 m, od krajného vodiča na každú stranu.
- Závesné káblové vedenie od 1 kV do 35 kV vrátane – 1 m od krajných vodičov na každú stranu.
- Závesné káblové vedenie od 35 kV do 110 kV vrátane - 2 m od krajných vodičov na každú stranu.
- Podzemné káblové vedenie do 110 kV vrátane – 1 m na každú stranu.
- Elektrická stanica vonkajšia - do 110 kV – 10 m kolmo na oplotenie.
- Trafostanica stožiarová a stĺpová - 22/0,4 kV – 10 m v okruhu od konštrukcie TS

Návrh riešenia :

V návrhu riešenia zásobovania elektrickou energiou pre funkciu občianskej vybavenosti a bývania v nových lokalitách sa navrhuje vybudovanie nových distribučných transformačných staníc, VN a NN rozvodov. Pre potreby doplnenia existujúcej štruktúry zástavby funkčných území, ich intenzifikácii (napr. hromadnej bytovej výstavby, existujúcich plôch priemyslu) sa navrhuje rekonštrukcia existujúcich transformačných staníc formou výmeny transformátorov za výkonnejšie, prestavbou na murované transformačné stanice s vyšším výkonom.

Vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení a rozvodov elektrickej energie a postupné uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov elektrickej energie s ich umiestnením pod povrch zeme.

VN rozvody :

V návrhu VN rozvodov sa rieši napojenie nových murovaných trafostaníc káblovými prípojkami uloženými v zemi s existujúcimi vzdušnými rozvodmi. V nových lokalitách, kde trasa existujúcich vzdušných VN vedení križuje riešené územie sa navrhujú vzdušné vedenia nahradit' káblovými rozvodmi uloženými v zemi, v miestach kde členitosť terénu to umožňuje. Samostatné trafostanice budú napojené len jedným prívodom. Vo väčších lokalitách pri dvoch trafostaniciach a viac sa navzájom prepoja a napoja sa z dvoch strán na VN rozvod.

V návrhu sa počíta s postupným uložením stávajúcich vzdušných liniek VN do zeme v spoločných koridoroch s ostatnými inžinierskymi rozvodmi, v súlade s novou výstavbou pri dodržaní ochranných pásiem.

Vedenia VN vzdušné navrhnuté na uloženie do zeme v lokalitách :

- L.č. 175 - UPC č. 2-2, 5-2, 11-6 ; FPB č. 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 5-2-2, 5-2-3, 11-6-1, prípojka TS p.č. 30
- L.č. 269 - UPC č. 3-1; FPB č. 3-1-1

Vedenia VN vzdušné navrhnuté upraviť na izolované vodiče uložené na podperných bodoch v lokalitách :

- L.č. 175 - UPC č. 8-2, 11-6 ; FPB č. 8-2-1, 11-6-5

Vedenia VN vzdušné navrhnuté na preloženie v lokalite mimo FPB :

- L.č. 175 - UPC č. 1-6, 5-2 ; FPB č. 1-6-1, 5-2-1

NN rozvody :

Sekundárne (NN) rozvody budú riešené, systémom zjednodušenej mrežovej siete s napájaním z dvoch strán z rozvádzačov distribučných trafostaníc. Rozvody v novej výstavbe budú káblové, uložené v zemi, a budú napájané cez hlavné rozvodné a istiacie skrine RIS, s možnosťou prepojenia na existujúce sekundárne vzdušné rozvody. Odberatelia budú napojení samostatnými prívodmi, alebo slučkovaním s rozvodných a istiacich skriň RIS. Pri rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a rozširovaní z dôvodu novej výstavby, je potrebné riešiť ich uloženie do zeme.

Verejné osvetlenie :

Osvetlenie nových cestných komunikácií v novej zástavbe je navrhované výbojkovými svietidlami osadenými na osvetľovacích stožiaroch, pri osvetlení peších komunikácií sa svietidlá osadia na sadové stožiare. Rozvod verejného osvetlenia bude káblový, uložený v zemi, napájaný z typových rozvádzačov RVO a ovládaný pomocou HDO.

Zásady zásobovania elektrickou energiou :

- a) v návrhu zásobovania elektrickou energiou treba vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení a rozvodov elektrickej energie a postupné uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov elektrickej energie s ich umiestnením pod povrch zeme
- b) pri návrhu projektovej dokumentácie a následnej výstavbe objektov a zariadení v riešenom území mesta musia byť dodržané regulatívy :
- c) navrhnuté nové transformačné stanice budú murované s káblovým prívodom uloženým v zemi
- d) existujúce transformačné stanice stĺpové a stožiarové navrhnuté na prestavbu, rekonštrukciu a na prekládku s ohľadom na možné technické riešenie prednostne vybudovať murované
- e) nové VN rozvody v riešenom území musia byť uložené v zemi
- f) existujúce VN rozvody pri prekládkach a rekonštrukciách rozvodov vybudovať izolovanými vodičmi, alebo uložiť do zeme
- g) sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej výstavbe musia byť uložené v zemi
- h) pri rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a rozširovaní z dôvodu novej výstavby, je potrebné riešiť ich uloženie do zeme, vrátane domových prípojok
- i) elektromerové rozvádzače musia byť umiestnené na hraniciach stavebných pozemkov, tak aby boli prístupné z verejných priestorov
- j) rozvod verejného osvetlenia komunikácií bude káblový, uložený v zemi
- k) vytvoriť podmienky pre realizáciu rekonštrukcie transformovne Handlová (Závazná časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1/2004)

B.11.3.2 Zásobovanie plynom

V odseku „**Miestne STL a NTL plynovody**“ sa „**Orientačná ročná spotreba zemného plynu**“ upravuje do tabuľkovej formy, dopĺňa a znie :

Tab. 11.3.2.1 Orientačná ročná spotreba zemného plynu (rok 2005)

Označ.	sektor	ročná spotreba	ročná spotreba	Podiel
		v m ³ /rok	v kWh	v %
a	bytový a verejný sektor	6 580 000	67 090 000	67,0
b	podnikateľský sektor	1 130 000	11 522 000	11,5
c	IBV	2 121 000	21 616 000	21,5
	celkom	9 830 000	100 228 000	100
	z toho KMET a.s	5 600 000	57 098 000	57

Odsek „**Potreba plynu**“ sa upravuje a znie :

Predpokladaná potreba plynu pre návrhové obdobie rok 2020 a výhľadové obdobie rok 2035 bola určená podľa stanovenej orientačnej potreby tepla v tabuľkách číslo 9a, 9b a č.10 a návrhu zásobovania teplom v jednotlivých urbanistických obvodoch (UO), s rešpektovaním existujúcej sústavy CZT KMET a HE. Vypočítané predpokladané potreby plynu pre všetky druhy odberu (vykurovanie, príprava TÚV, varenie, mimo väčších technologických procesov) sú uvedené pre jednotlivé UO a návrhové obdobia v tabuľkách č. 7 a 8.

Súčet uvedených hodnôt nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient k_r , ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho využitia rozvojových plôch a môže mať hodnotu 0,3 - 0,7, podľa ich funkčného využitia.

Odsek „**Ochranné pásma plynárenských zariadení**“ sa upravuje a znie :

V území je potrebné rešpektovať ochranné pásma a bezpečnostné pásma v zmysle platnej legislatívy (zákona číslo 251/2012, § 79).

V odseku „**Regulačné stanice a miestne rozvody plynu**“ druhý odstavec „**Nové NTL, STL plynovody...**“ znie :

Nové NTL, STL plynovody sa navrhujú pre rozvojové plochy : NTL : FPB 3-1-1 a FPB 3-3-1; STL (0,1 MPa) : FPB 1-3-1, FPB 1-3-3, FPB 1-6-1, v UO 2 a UO 5; STL (0,3 MPa) : UO 3, UO 4, FPB 5-1-1 a UO 11. Pre zvýšenie prenosovej kapacity plynovodov sa v niektorých úsekoch podľa potreby prevedie ich rekonštrukcia. SPP a.s. plánuje realizovať pre zlepšenie tlakových pomerov rekonštrukciu NTL siete na STL.

B.11.3.3 Zásobovanie teplom

V odseku „**Návrh zásobovania teplom**“ text poslednej odrážky znie :

- rešpektovať koncepciu rozvoja obce (mesta) v oblasti tepelnej energetiky v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 657/2004 Z.z. § 31 o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z. a zákona č. 184/2011 Z.z.)

V odseku „**Návrh zásobovania teplom**“ tretí odstavec sa upravuje a znie :

Potreba tepla pre jednotlivé urbanistické obvody UO bola stanovená pre odberateľské skupiny byty, vybavenosť a rekreácia, priemysel a jej orientačné hodnoty v rozvojových plochách UPC a FPB sú uvedené v tab. č. 9a) a 9b), pre návrhové obdobie k roku 2020 a v tab. č. 10 pre výhľadové obdobie k roku 2035 a vyznačené v grafickej časti na výkrese riešenia energetiky.

Tabuľky č. 9a a 9b sa menia a dopĺňajú (vid' prílohy smernej - textovej časti)

V odseku „**Návrh zásobovania teplom**“ štvrtý odstavec znie :

Z celkového navrhovaného tepelného zaťaženia rozvojových plôch 23 240 MW k návrhovému roku 2020 činí potreba tepla 11,345 MW, t.j. 48,8% pre bývanie, 5,765 MW, t.j. 24,8% pre vybavenosť a rekreáciu a 6,130 MW, t.j. 26,4% pre priemysel.

Z celkového navrhovaného tepelného zaťaženia rozvojových plôch 6,805 MW k výhľadovému roku 2035 činí potreba tepla 5,135 MW, t.j. 75,5% pre bývanie, 0,390 MW, t.j. 5,7% pre vybavenosť a rekreáciu a 1,280 MW, t.j. 18,8% pre priemysel.

B.11.3.4 Ostatné druhy energie

V druhom odstavci „**Využitie obnoviteľných zdrojov**“ sa na konci dopĺňa odrážka :

- výstavba kompostárne vo FPB 7-1-1 môže byť zdrojom certifikovaného biologického paliva pre možnosť na spaľovanie v kotloch pre biomasu a bioplyn.

B.11.4. Telekomunikačné a informačné siete

B.11.4.1 Telekomunikácie

Bilancia FPB v odseku „Návrhové obdobie – k roku 2020“ sa dopĺňa :

FPB 4.1.2.

Administratíva:	30 prac. miest
Výroba:	40 prac. miest
Počet nových telefónnych staníc:	12

FPB 5.2.5

Bytový fond	Individuálna bytová výstavba:	128 b.j.
	Hromadná bytová výstavba:	0
Spolu		128 b.j.
Počet nových telefónnych staníc:		192

B.11.4.2 Televízne zariadenia

Bez zmeny.

B.11.4.3 Miestny rozhlas

Bez zmeny.

B.11.4.4 Monitorovací kamerový systém

Bez zmeny.

B.12. KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ

Bez zmeny.

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bez zmeny.

B.13.1. Zásady využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia

Bez zmeny.

B.13.2. Opatrenia na elimináciu stresových prvkov v krajine

Bez zmeny.

B.13.3. Zložky životného prostredia

Bez zmeny.

B.13.4. Faktory negatívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia

Na konci kapitoly sa dopĺňa text :

Environmentálne záťaž:

V katastri mesta Handlová eviduje nasledovné environmentálne záťaž:

- Názov EZ: PD (004) Handlová – ČS PHM Prievidzská cesta
Názov lokality: ČS PHM Prievidzská cesta
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: Sanovaná, rekultivovaná lokalita.
- Názov EZ: PD PD (005) / Handlová - skládka popolovín
Názov lokality: Handlová - skládka popolovín
Druh činnosti: energetika
Registrovaná ako: Sanovaná, rekultivovaná lokalita.
Skládka popolovín ovplyvňuje životné prostredie v komponente sírany, ktoré prekročili medznú hodnotu (250 mg/l) v štyroch sondách.

B.13.5. Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia

Bez zmeny.

B.13.6. Konceptia odpadového hospodárstva

Dopĺňa sa:

V riešenom území sa evidujú skládky odpadov:

- šesť upravených (prekrytých, terénne úpravy a pod.,
- jedna prevádzkovaná skládka odpadov,
- desať opustených skládok odpadov bez prekrytia (nelegálne skládky),
- jedna skládka odpadov mimo prevádzky (definitívne uzavretá).

B.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Bez zmeny.

B.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU

Bez zmeny.

B.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

B.16.1. Bonitované pôdno-ekologické jednotky

Dopĺňajú sa BPEJ v rámci zastavaného územia s vyznačením v náložke na výkres záberov pôdneho a lesného fondu.

B.16.2. Poľnohospodárska pôda

Bez zmeny.

B.16.3. Lesná pôda

Bez zmeny.

B.16.4. Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy

Tabuľka B.16.4.1 „Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy“ sa dopĺňa nasledovne :

UO	UPC	Lokalita č. (FPB)	Etapá	Katastrálne územie	Výmera lokality spolu v ha	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy				Iná informácia	
						Spolu v ha	Z toho		Mimo zastavaného územia		
							V zastavanom území	Skupina BPEJ	Výmera v ha		Skupina BPEJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	4-1	4-1-2	N	Handlová	3,66	3,66	-	-	5.	1,66	-
						-	-	6.	2,00		
5	5-2	5-2-5	N	Handlová	14,68	10,86	-	-	6.	1,85	-
						-	-	7.	9,01		
7	7-1	7-1-1	N	Handlová	2,27	2,27	-	-	7.	1,10	-
						-	-	9.	1,17		
Celkom						16,79	-	-	-	16,79	-

B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV

Bez zmeny.

B.18. PRÍLOHY – TABUĽKY

Názvy tabuliek č. 7, 8, 9, a 10 sa upravujú a znejú :

- č. 7 - POTREBA PLYNU PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (NO K ROKU 2020)
- č. 8 - POTREBA PLYNU PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (VO K ROKU 2035)
- č. 9 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (NO K ROKU 2020)
- č.10 - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (VO K ROKU 2020)

Tabuľky č. 1, 3, sa dopĺňajú nasledovne (vid' prílohy) :

- č. 1. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – BÝVANIE (NO K ROKU 2020)
- č. 3. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VYBAVENOSŤ (NO K ROKU 2020)
- č. 5. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – PRIEMYSEL (NO K ROKU 2020)

Tabuľky č. 7 a 9 sa dopĺňajú a upravujú v úplnom znení nasledovne (vid' prílohy) :

- č. 7. - POTREBA PLYNU PRE NAVRHOVANÉ ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (NO K ROKU 2020)
- č. 9. - TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (NO K ROKU 2020)

B.19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASŤI

Záväznú časť tvorí DIEL „B“.

Ing. arch. Gabriel Szalay
 autorizovaný architekt
 hlavný riešiteľ
 a kolektív riešiteľov

Zoznam skratiek sa dopĺňa :

BRO	-	biologicky rozložiteľný odpad
FPB	-	funkčno-priestorový blok
KEK	-	kajinnoekologický komplex
NATURA 2000	-	sústavy chránených území členských krajín Európskej únie
NECONET	-	Národná ekologická sieť Slovenska
PTO	-	priemyselný tuhý odpad
TKO	-	tuhý komunálny odpad
ÚPC	-	územno-priestorový celok