

## Výzva na predloženie ponuky

( zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní – tovar, práce, služba )

„Detské ihriská Handlová“

### 1. Identifikácia obstarávateľa:

**Názov:** Mesto Handlová  
**Zastúpené:** Ing. Rudolfom Podobom, primátorom mesta  
**Sídlo:** Námestie baníkov č. 7  
**Mesto:** 972 51 Handlová  
**IČO:** 318 094  
**Telefón:** 0917/912 593, 046/519 25 48  
**E-mail:** jana.grencikova@handlova.sk  
**Kontaktná osoba:** Jana Grenčíková

### 2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

### 3. Predmet zákazky:

3.1 Názov zákazky: „Detské ihriská Handlová“

3.2 CPV kód: 37535200-9 – Zariadenie ihrísk

45236210-5 – Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

### 4. Predpokladaná hodnota zákazky:

47 240,- € bez DPH

### 5. Rozdelenie predmetu zákazky:

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

### 6. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie detských ihrísk v zastavanom území mesta Handlová na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu diela.

Miesto realizácie zákazky:

Stavba č.1: Ihrisko č. 1 – Partizánska ulica č. 4, 972 51 Handlová

Stavba č.2: Ihrisko č. 2 – Partizánska ulica č. 8, 972 51 Handlová

Stavba č.3: Ihrisko č. 3 - Mestská časť Morovno , 972 51 Handlová

Herné prvky:

Detské ihrisko je zostavené z jednotlivých herných prvkov, zostáv, pre inkluzívnu hru. Navrhované herné prvky, zostavy sú certifikované a sú navrhnuté tak, aby spĺňali platné predpisy vydané pre zariadenie a povrchy detských ihrísk, t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.

Navrhované herné prvky sú určené pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú možnosti na hru a rozvoj pohybových aktivít, orientovaných na hrubú motoriku, priestorovú orientáciu, sústredenie, na tréning balančných a koordinačných schopností.

Celkovo sú navrhnuté dole uvedené herné prvky ( a v projektovej dokumentácii):

Ihrisko č.1

- **dvojmiestna hojdačka visiaca so sedákom 2+1**, ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **bezpečnostný povrch z dunajského štrku frakcie 2-8 mm (245 m2 s hĺbkou 30 cm)**, ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu **multifunkčná zostava - kombinovaná veža veľká 3xšmýkačka, 2xlezecká stena, 2xbalančný lanový most, 2xtabuľa na kreslenie, schodíky** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **pružinová hojdačka pre dve deti - kohútik** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,

- **pružinová hojdačka pre jedno dieťa - auto** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **prevažovacia hojdačka pre 4 deti** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **oceľový kolotoč** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **lavička bez operadla - drevená** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **odpadkový kôš** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **info tabuľa s prevádzkovým poriadkom 1000x2000 mm** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **montáž prvkov DI (vrátane spodnej stavby, terénnych úprav a dopravy).**

#### Ihrisko č.2

- **dvojiestna hojdačka visiaca so sedákom 1+1** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **bezpečnostný povrch pod dvojiestnu visiacu hojdačku z gumenej rohože**
- **multifunkčná zostava so šmýkačkou, tunelom, šikmým výlezom, kresliacou tabuľou, schodíkmi a detským basketbalovým košom** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **pružinová hojdačka pre dve deti – koník** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **pružinová hojdačka pre jedno dieťa – auto** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **prevažovacia hojdačka pre 4 deti** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **oceľový kolotoč malý** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **lavička bez operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **odpadkový kôš operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **detská kresliaca tabuľa operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **info tabuľa s prevádzkovým poriadkom 1000x2000 mm operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **montáž prvkov DI+MM (vrátane spodnej stavby, terénnych úprav a dopravy).**

#### Ihrisko č.3

- **dvojiestna hojdačka visiaca so sedákom 1+1** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **bezpečnostný povrch pod dvojiestnu visiacu hojdačku z gumenej rohože**
- **multifunkčná zostava so šmýkačkou, tunelom, šikmým výlezom, kresliacou tabuľou, schodíkmi a detským basketbalovým košom** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **pružinová hojdačka pre dve deti – koník** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **pružinová hojdačka pre jedno dieťa – auto** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **prevažovacia hojdačka pre 4 deti** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu
- **oceľový kolotoč malý** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **lavička bez operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **odpadkový kôš operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **detská kresliaca tabuľa operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu

- **info tabuľa s prevádzkovým poriadkom 1000x2000 mm operadla** ekvivalent +/-5% z rozmeru prvku vid' technický list projektu pre stavebné povolenie, pri dodržaní materiálov na výrobu,
- **montáž prvkov DI+MM (vrátane spodnej stavby, terénnych úprav a dopravy).**

Konštrukcia jednotlivých herných prvkov je riešená ergonomicky pre fyziognómiu a motorické schopnosti detí.

Popis jednotlivých herných prvkov, zostáv, určenie pre vekové kategórie, materiálové zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu, veľkosť bezpečnostnej zóny vid' technické listy.

Herné prvky sú dodávané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie jednotlivých herných prvkov je riešené osadením do betónových základov, v zmysle kotevného plánu výrobcu herných prvkov.

Jednotlivé herné prvky musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy, t. j. horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou spodnej hrany dopadovej plochy, tak aby bola zabezpečená požadovaná hrúbka konštrukcie dopadovej plochy.

Výrobca, resp. dodávateľ herných prvkov je ďalej povinný priložiť návod na inštalovanie zariadenia, na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie, v zmysle STN EN 1176-1 čl. 6.1. Po osadení jednotlivých herných prvkov je potrebné každé zariadenie označiť čitateľne a na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1 čl. 7. (druh materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a podobne).

Zemné práce tvorí odhumusovanie a následný odkop zeminy pre navrhovanú dopadovú plochu detského ihriska. Následne je potrebné zrealizovať úpravu pláne a zatrávnenie. Vyťažená zemina bude odvezená na skládku do 20 km. Zemina je zatriedená ako ostatný odpad.

#### **Dopadová plocha:**

Na zabezpečenie požadovanej kvality dopadovej plochy je gumená rohož., t. j. v zmysle normy EU - STN EN 1176 a 1177.

### **7. Miesto a termín realizácie zákazky:**

- 7.1. - Ihrisko č. 1 – Partizánska ulica č. 4, 972 51 Handlová.
  - Ihrisko č. 2 – Partizánska ulica č. 8, 972 51 Handlová.
  - Ihrisko č. 3 - Mestská časť Morovno, 972 51 Handlová.
- 7.2. Termín realizácie zákazky: do 31.08.2018

### **8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:**

- 7.1 Zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Handlová.
- 7.2 Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
- 7.3 Faktúra bude vystavená najneskôr 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúry bude 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. Prílohou faktúry bude:
  - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác a dodávok,
  - potrebné atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov v súlade s EU - STN N1176 a 1177,
  - zálohy nebudú poskytované.

### **9. Trvanie zmluvy:**

Na predmet zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo, návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy ako príloha č. 2.

Trvanie zmluvy: do 31.08.2018.

### **10. Obhliadka miesta dodania tovaru a prác:**

Záujemcovia majú právo na obhliadku v termíne po dohode s verejným obstarávateľom. Termín obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre informácie o predmete zákazky telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach v bode 1.

### **11. Predkladanie cenových ponúk:**

- 11.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
- 11.2 Cenová ponuka predmetu zákazky bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela, na celý predmet zákazky.
- 11.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do **18.06. 2018 do 9:00 hod.**
- 11.4 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach, s adresou uchádzača, označujú sa názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ.

- 11.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: **Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová**, prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je čas prijatia zásielky na mestskom úrade, alebo v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne na Mestskom úrade Handlová.  
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

## **12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:**

- 12.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v € (eurách) bez DPH za predmet zákazky vid' Príloha č. 1 tejto výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela.
- 12.2 V prípade, že úspešný uchádzač nesplní všetky požiadavky (zachovanie architektonického diela a nebude mať použité požadované materiály bude zo súťaže vylúčený a úspešným uchádzačom sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky podmienky účasti.
- 12.3 Úspešný uchádzač, ktorý splní všetky podmienky účasti bude vyzvaný aby do 2 pracovných dní po doručení výsledku doložil komplet materiály použité na výrobu detských ihrísk:
- vzorku lepeného hranolu 12x12cm – trojvrstvový (ekvivalent- lepený hranol o väčšej hrúbke)
  - vzorku použitých lán
  - vzorku uchytenia základovej pätky do dreva
  - vzorku podlahy
  - základovú kotvu
  - vzorku spojenia nosných hranolov s konštrukciou
  - vzorku rahna reťazovej hojdačky
  - fotodokumentáciu osadených herných prvkov.

## **13. Lehota viazanosti ponúk:**

31.08. 2018

## **14. Kritéria na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:**

- 14.1 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a podpísanou priloženou zmluvou, čím vysloví s súhlas podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy.
- 14.2 Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenu sa stane víťazom tejto verejnej súťaže. Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo určiť ich poradie podľa ich nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu súťažných podkladov. Doručenie novej ponuky bude formou a spôsobom predloženia ponuky podľa bodu 11 a bude do 14:00 hodiny desiateho pracovného dňa odo dňa odoslania výzvy verejným obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová cenová ponuka doručená v stanovenom termíne, bude v následnom vyhodnotení hodnotená pôvodne predložená ponuka.
- 14.3 Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže:  
Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr do **03.07.2018**.
- 14.4 V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní odo dňa jej doručenia má verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste.
- 14.5 V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má tento právo túto súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti ponúk.  
Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných v tejto verejnej súťaži.
- 14.6 V prípade, že úspešný uchádzač nedodrží materiály na výrobu detských ihrísk alebo nedodrží rozmery herných prvkov, verejný obstarávateľ má právo nepodpísať zmluvu o diele a úspešnou ponukou sa stáva ponuka ďalšieho uchádzača.

## **15. Obsah ponuky:**

- 15.1 Ponuka musí obsahovať:
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovar uvedené v predmete tohto verejného obstarávania nie starší ako 3 mesiace k termínu ponuky.
  - čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ je oprávnený vykonávať raz ročne hlavnú kontrolu a bude

- ju vykonávať počas celej záručnej doby,
- čestné vyhlásenie, že zhotoviteľ vykoná práce v súlade s požiadavkami objednávateľa na prvotriednu akosť, v súlade s európskymi normami EU-STN EN 1176 , 1177 a 16630, zaobstará a odovzdá objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov.
  - čestné vyhlásenie, že záruka na jednotlivé hracie prvky je Zhotoviteľom stanovená na 60 mesiacov
  - ponuku uchádzača - Príloha č. 1
  - identifikačné údaje uchádzača
  - príloha č. 2 podpísanú a doplnenú zmluvu v 1 vyhotovení podľa Prílohy č.2 podpísanú zhotoviteľom ( V zmluve neuvádzať: Príloha č.2 k výzve na predloženie ponuky)
  - Príloha č. 3 Vyhlásenie o použitých materiáloch
  - Príloha č. 4 Výkaz výmer

**16.** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Prílohy:

- Príloha č.1 k výzve, Ponuka uchádzača
- Príloha č.2 k výzve, Návrh zmluvy
- Príloha č.3 k výzve, Použité materiály
- Príloha č.4 k výzve výkaz výmer detské ihrisko č.1,2,3
- Príloha č.5 k výzve PD DI pre stavebné povolenie

**Ing. Rudolf PODOBA**  
primátor mesta

Handlová,08. jún 2018